

चिलिमे जलविद्युत केन्द्र (सम्पत्ति), सवारी साधन, कर्मचारीहरूको
सामूहिक दुर्घटना तथा पारिवारिक औषधि उपचार वीमा



दरभाउ-पत्र फाराम-२०८१

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

महारागंज, कपनमार्ग, काठमाडौं ।

फोन नं. ०१-४३७०७७३, ०१-४३७०७९३

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

महाराजगंज, कपनमार्ग, काठमाडौं ।

वीमाको लागि शिलवन्दी प्रस्ताव माग गरिएको बारे ।

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१/०४/१६ गते)

यस कम्पनीले तपशील अनुसार वीमा गर्नु पर्ने भएको हुँदा ईच्छुक वीमा कम्पनीहरूले कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कुनै निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्ने भए सो को अद्यावधिक प्रमाणपत्र, अन्तिम लेखापरीक्षण भएको ३ आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणहरू, वीमा सम्झौताका शर्तहरू (मस्यौदा वीमा लेख) तथा वीमा शुल्क समेत उल्लेख गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन (अर्थात मिति २०८१/०४/३० गते) भित्र कार्यालय समयमा शिलवन्दी खाममा प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सूचना जारी गरिएको छ । थप जानकारी तथा आवश्यक कागजातका लागि कम्पनीको वेब साईट www.chilime.com.np र यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय महाराजगंज, कपनमार्गमा कार्यालय समय भित्र सम्पर्क राख्नुहुन पनि अनुरोध गरिन्छ । साथै माथि माग गरिए अनुसारको कागजपत्रहरू पेश नगर्ने आवेदकले पेश गरेको प्रस्ताव मूल्यांकन प्रकृत्यामा समावेश नगरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

तपशील:

- १) यस कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित चिलिमे जलविद्युत केन्द्र (Chilime Hydropower Plant) का विभिन्न सम्पत्तिहरूको वीमा ।
- २) कम्पनी तथा अन्तर्गतको कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनहरूको वीमा ।
- ३) कम्पनी तथा अन्तर्गतको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सामूहिक दुर्घटना तथा पारिवारिक औषधि उपचार वीमा ।

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, महाराजगंज, कपनमार्ग, काठमाडौं ।

फोन नं. ०१ ४३७०७७३, फ्याक्स ०१ ४३७०७२० ईमेल: chpcl@chilime.com.np, वेबसाईट: www.chilime.com.np



चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

महाराजगंज, कपनमार्ग, काठमाडौं ।

वीमा सम्बन्धी दरभाउ-पत्र फारामः

१) दरभाउपत्र खरिद गर्न वीमा कम्पनी/संस्थाको योग्यता सम्बन्धी ब्यवस्थाः

- क) वीमा सेवा प्रदान गर्ने वीमा संस्था/कम्पनी नियमानुसार दर्ता भई ईजाजत प्राप्त गरी अद्यावधिक नविकरण गरेको हुनु पर्नेछ ।
- ख) वीमा सेवा प्रदान गर्ने वीमा कम्पनी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको हुनु पर्नेछ ।
- ग) वीमा सेवा प्रदान गर्ने वीमा कम्पनीले कम्तीमा ३ वर्ष सेवा प्रदान गरेको अनुभव हुनु पर्नेछ ।

२) दरभाउपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः

- क) वीमा सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्न ईच्छुक वीमा कम्पनीहरूले माथि बुँदा नं. १ मा उल्लेखित योग्यता खुल्ने कागजातहरू संलग्न गरी निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।
- ख) राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा दरभाउपत्र आह्वानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५औं दिन (अर्थात मिति २०८१/०४/३० गते) भित्र कार्यालय समयमा शिलबन्दी खाममा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ।
- ग) दरभाउपत्रदाताले दरभाउपत्र फाराममा उल्लेखित सबै प्रावधान एवं शर्तहरू अध्ययन गरी दरभाउपत्र फारामको प्रत्येक पानामा सही छाप गर्नु पर्नेछ । यस दरभाउपत्रको अन्तिम पृष्ठमा तोकिएको बिल अफ क्वान्टिटीजमा कवोल रकम अंक र अक्षरमा प्रष्टसँग भरेर रीतपूर्वक सहिछाप र शिलबन्दी गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
- घ) शिलबन्दी दरभाउपत्रको खाम बाहिर चिलिमे जलविद्युत कम्पनीलाई सम्बोधन गरी दरभाउपत्र दाताको नाम, ठेगाना समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
- ङ) म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका शिलबन्दी दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।
- च) प्राप्त शिलबन्दी दरभाउपत्र मूल्यांकनको सिलसिलामा माथि खण्ड १ मा उल्लेखित योग्यता नपुगेको पाइएमा त्यस्तो दरभाउपत्र स्वतः रद्द हुनेछ र मूल्यांकनमा समावेश गरिने छैन ।
- छ) दरभाउपत्र सम्बन्धी थप कुराहरू बुझ्न परेमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यालय प्रशासन शाखामा समय भित्र सम्पर्क राखी जानकारी लिन सकिनेछ ।

३) वीमा सेवा लिने अवधिः

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट यस दरभाउपत्र अनुसार गराइने वीमालेख १ वर्षको हुनेछ ।

४) उपलब्ध गराउनु पर्ने वीमा सेवा सुविधा तथा अन्य शर्तहरूः

- क) यस कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित चिलिमे जलविद्युत केन्द्र (Chilime Hydropower Plant) का विभिन्न सम्पत्तिहरूको वीमा ।



- ख) कम्पनी तथा अन्तर्गतको कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनहरूको वीमा ।
- ग) कम्पनी तथा अन्तर्गतको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सामूहिक दुर्घटना तथा पारिवारिक औषधि उपचार वीमा ।

५) दरभाउपत्र साथ पेश गर्नु पर्ने विवरण तथा कागजातहरू:

- क) कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- ख) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- ग) प्रस्तावित कार्य गर्न सम्बन्धित निकायबाट पाएको ईजाजत पत्रको प्रतिलिपी ।
- घ) तीन बर्ष वीमा सेवा प्रदान गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- ङ) आ.व. २०७९/०८० को आयकर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
- च) प्रस्तावदाताले प्रस्ताव पेश गर्दा आफू कानूनी रूपमा योग्य भएको व्यहोरा खुलाईएको स्वघोषणा ।
- छ) प्रस्तावदाताको आधिकारिक प्रतिनिधि, निजको सम्पर्क नं. र इमेल ठेगाना ।

६) दरभाउपत्र रद्द हुने अवस्था:

- क) माथि खण्ड १ मा उल्लेखित योग्यता नपुगेको ।
- ख) सम्बन्धित कार्यालयबाट जारी भएको दरभाउपत्र भरी नआएको ।
- ग) दरभाउपत्र शिलबन्दी भई नआएको ।
- घ) दरभाउपत्र सम्बन्धित वीमा सेवा प्रदान गर्ने प्रस्तावकको सही छाप नभएको ।
- ङ) दरभाउपत्र म्याद भित्र दाखिला हुन नआएको ।
- च) कम्पनीलाई मान्य नहुने शर्त राखी दरभाउपत्र पेश गरेको ।
- छ) दरभाउपत्र आह्वानको सूचनामा तोकिएका शर्तहरू पुरा नगरेको ।

७) वीमा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीबाट पेश हुने अन्य शर्तका सम्बन्धमा:

दरभाउपत्र पेश गर्ने वीमा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले दरभाउपत्रमा उल्लेख गरिए बाहेकका अन्य थप शर्तहरू आपसी समझदारीमा तय गर्नेछ ।

८) दरभाउपत्र मूल्यांकनका आधारहरू:

दरभाउपत्र मूल्यांकनका प्रमुख आधारहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

- (क) यस दरभाउपत्रको खण्ड १ मा उल्लेखित योग्यताहरू ।
- (ख) न्यूनतम कवोल रकम ।
- (ग) कम्पनीले आवश्यक देखेका अन्य कुराहरू ।



९) सम्झौता सम्बन्धमा:

- क) उल्लेखित मूल्यांकनको आधारबाट छनौट भएको कुनै एक वीमा कम्पनीसँग मात्र सम्झौता गरिनेछ।
- ख) वीमा सेवा सम्झौताका शर्त तथा व्यवस्थाहरू यस दरभाउपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन्। अन्य थप आवश्यक बिषयहरू आपसी समझदारी एवं प्रचलित कानूनका आधारमा व्यवस्थित गरिनेछ।

१०) वीमा शुल्क भुक्तानी सम्बन्धमा:

- क) वीमा सेवा प्रदान गरे वापतको भुक्तानी वीमा सेवा प्रदायकबाट प्राप्त विजक बमोजिम गरिनेछ।
- ख) भुक्तानी गर्दा एकाउण्ट पेयी चेक मार्फत गरिनेछ।

११) निर्णय गर्ने अधिकार:

प्राप्त दरभाउपत्रहरू स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा निहित रहनेछ।



चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

धुम्बाराही, काठमाडौं ।

वीमा सेवाको लागि प्रस्तावित कवोल फाराम (Bill of Quantities)

| विवरण | संख्या | वीमा शुल्क | १३% मूल्य अभिवृद्धि कर | मु.अ.क. सहित प्रस्तावित वीमा शुल्क रू. | कैफियत |
|--|--------------------|------------|------------------------|--|--------|
| चिलिमे जलविद्युत केन्द्रको सम्पत्ति वीमा (संलग्न विवरण अनुसार) | | | | | |
| सवारी साधन वीमा: | | | | | |
| मोटरसाइकल (संलग्न विवरण अनुसार) | ६ थान | | | | |
| मोटर (संलग्न विवरण अनुसार) | १२ थान | | | | |
| कर्मचारीहरूको सामूहिक दुर्घटना वीमा | १०२ ज्ञान कर्मचारी | | | | |
| कर्मचारीहरूको पारिवारिक औषधि उपचार वीमा | १०२ ज्ञान कर्मचारी | | | | |
| कुल प्रस्तावित वीमा शुल्क रू. | | | | | |

अक्षरेपी रू. : _____

मिति : _____ आधिकारिक व्यक्तिको सही : _____

ठेगाना : _____ आधिकारिक व्यक्तिको नाम : _____

वीमा कम्पनी/संस्थाको नाम : _____

वीमा कम्पनी/संस्थाको छाप : _____



चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

चिलिमे जलविद्युत केन्द्र

| क्र.सं. | विवरण | विमांक | अग्नि | भूकम्प | बाढी वा जलमग्न | पहिरो तथा भुमिघाश्रण | हुलसगा वा हडताल, व्देशपूर्ण कार्य, आतंक |
|---------|---|-----------------|-------|--------|----------------|----------------------|---|
| १ | पूर्वाधार कार्य, पहिरो श्रेणीको बनौट भएको क्वार्टर तथा कार्यालयको रुपमा भोगचलन भएको क्याम्प तथा भवन | २,१६,९७,४९९.१११ | | | | | |
| २ | निर्माण कार्य र डाइभर्सन बेयर, इन्टेक तथा अन्डरस्लूस | २,५७,६९,१८२.०९९ | | | | | |
| ३ | निर्माण कार्य ग्रामेल ट्रायाप | १,०३,२४,१५३.९११ | | | | | |
| ४ | इन्टेक क्यानल, ग्रामेल ट्रायाप तथा स्पिलवे | ८४,८१,१४०.१० | | | | | |
| ५ | ग्रामेल ट्रायाप तथा डिसेपिडिड देखि पावर क्यानल सम्म | १,६०,५३,५०५.८९९ | | | | | |
| ६ | डिसेपिडिड बेसिन | २,१८,७५,७७८.७४ | | | | | |
| ७ | साइफन छड मिटर रिटल पाइप | ७०,६७,७२३.५० | | | | | |
| ८ | पावर क्यानल (साइफन देखि फोरवेसम्म) | २,३०,८५,२१४.१२४ | | | | | |
| ९ | रिजर्भ्वयर लगायत स्पिलवे, आगमन तथा विकासकोलागि निर्माण कार्य | ४,९१,००,८४९.१९९ | | | | | |
| १० | फोरवे ११ मिटर डिप | ६९,४१,१२८.१२४ | | | | | |
| ११ | प्रेसर कण्डिडट अण्डरग्राउण्ड ४२६ मिटर लामो | ३,६०,८१,२६६.५७ | | | | | |
| १२ | हेडरेस टनेल अण्डरग्राउण्ड | ३२,८३,५५,९९४.७३ | | | | | |
| १३ | रक ट्रायल अण्डरग्राउण्ड | ६४,६९,३२०.३११ | | | | | |
| १४ | सर्ज ट्रायाक अण्डरग्राउण्ड | १,११,४८,४०४.१०० | | | | | |
| १५ | कन्स्ट्रक्सन अडिट तथा बाइपास टनेल अण्डरग्राउण्ड | ७९,३३,६४८.५६ | | | | | |
| १६ | पेनस्टक साफ्ट तथा रिटक्ल पेनस्टक पाइप अण्डरग्राउण्ड | १३,५०,०७,७३७.९४ | | | | | |
| १७ | पावर हाउस केभर्न तथा भवन | ६,४५,९७,५६२.६४ | | | | | |
| १८ | ट्रान्सफर केभर्न | २,६६,४४,७७३.७३ | | | | | |
| १९ | सम्यक् टनेलदेखि ट्रान्सफर केभर्न तथा पावर हाउस | ४०,२४,९,८८५.६ | | | | | |
| २० | केबल डक्ट | १३,३३,४७३.२० | | | | | |
| २१ | इमरजेन्सी एक्जिट | १५,५८,३१२.३३ | | | | | |
| २२ | टेलरेस टनेल | १,३३,६१,७५६.९९ | | | | | |



Handwritten signature

| क्र.सं. | विवरण | विमांक | अग्नि | भूकम्प | बाढी वा जलमग्न | पहिरो तथा भूमिघश्रण | हुलदंगा वा हडलाल, द्वेशपूर्ण कार्य, आतंक |
|---------|--|-------------------|-------|--------|----------------|---------------------|--|
| २३ | विद्युतगृह सम्पर्क टनेल लगायत पोर्टलको सिभिल कार्य | २,०९,८५,०२८।५१ | | | | | |
| २४ | पेन्स्टक कन्स्ट्रक्सन अडिट | १४,२१,०३९।५० | | | | | |
| २५ | विद्युतगृहको निर्माण कार्य | ६,२६,२७१।७१ | | | | | |
| २६ | इलेक्ट्रोमिकालिनकल उपकरण टर्वाइन तथा गर्भनर | ८,९३,१६,८८५।६५ | | | | | |
| २७ | जेनेटर | ८,४१,१५,०५५।०० | | | | | |
| २८ | पावर ट्रान्सफरमर | २,३५,६३,८०२।०९ | | | | | |
| २९ | स्टेशन ट्रान्सफरमर | ३२,६२,५५८।९८ | | | | | |
| ३० | एन्सीलरी उपकरण | ३,३३,२०,२९६।१८ | | | | | |
| ३१ | ६६ केभिएर स्वीचगियर | ३,६३,४४,८९६।६८ | | | | | |
| ३२ | टनेल तथा कन्ट्रोल स्वीच बोर्ड | १,४६,९५,०५४।३० | | | | | |
| ३३ | ट्रान्सफरमर उपकरण | ८,७८,२४६।७४ | | | | | |
| ३४ | १२ केभिएर स्वीचगियर | ७५,३९,६९८।४७ | | | | | |
| ३५ | निम्न भोल्टेज विरण प्यानल | ५१,०६,६७५।४३ | | | | | |
| ३६ | तारहर | २,२०,५७,६२८।६९ | | | | | |
| ३७ | चट्याड एरेर | १,५३,५७७।४२ | | | | | |
| ३८ | स्टोरेज व्याट्रि चार्जर | ४७,५९,१००।२९ | | | | | |
| ३९ | ग्राउण्डिङ सामग्री तथा स्टिल स्ट्रक्चर | २६,५०,५०४।३४ | | | | | |
| ४० | संचार उपकरण तथा विविध सामग्री | ३८,८३,७१२।१३ | | | | | |
| | जम्मा विमांडक रकम | १,१८,१५,९३,५५६।८३ | | | | | |



(Handwritten signature)

धिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
सवारी साधन विवरण, २०८१/०८२

| सि.नं. | सवारी साधनको प्रयोग | सवारी साधन नं. | सिट क्षमता | CC | बनेको साल | मोडेल | इन्जिन नं. | ड्यासिस नं. | वीमा शुरू हुने मिति | यस वर्षको हास कटौती पछि कायम रहेको विमाङ्क/नोडिफिक नुम्बर २०८१ | वीमा शुल्क |
|--------|-----------------------------|----------------|------------|------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--|------------|
| १ | धिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. | बा.३८ ३८२३ | ५ | २७७९ | १९९९ | TOYOTA L90R-GJMR | 2KD5699386 | MROFR22G50-0609835 | 20/08/2024 | ५,५७,५२६/७९ | |
| २ | धिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. | बा.३८ ३८२२ | ५ | २७७९ | १९९९ | TOYOTA L90R-GJMR | 3L4763351 | LJ90002072 | 20/08/2024 | ५,५७,५२६/७९ | |
| ३ | धिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. | बा.३८ ३८२१ | ५ | २७७९ | १९९९ | TOYOTA L90R-GJMR | 3L4759775 | LJ90002071 | 20/08/2024 | ५,५७,५२६/७९ | |
| ४ | धिलिमे जलविद्युत केन्द्र | बा.५४ ५४६ | ५ | ३१५३ | २००२ | CVRU RCED 22N WIN NISSAN | 3217874 | JNICJUD270051503 | 20/08/2024 | ५,९०,५००/१० | |
| ५ | धिलिमे जलविद्युत केन्द्र | बा.३८ ७०४ | ९० | ४१६९ | १९९६ | NISSAN | TD42-133403 | JNIWRGY6020254291 | 20/08/2024 | ५,७३,२८८/९२ | |
| ६ | धिलिमे जलविद्युत केन्द्र | बा.९८ ७९३० | ५ | २४९४ | २०१२ | Toyota | 2KD-5699386 | MROFR22G50-0609835 | 20/08/2024 | ७,३५,६५१/६० | |
| ७ | धिलिमे जलविद्युत केन्द्र | बा.७८ ४५१० | ५ | २४९४ | २००९ | Toyota | 2KD-7786422 | MROFR22G100546460 | 20/08/2024 | ५,८२,७५३/६५ | |
| ८ | धिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. | बा.९८ ८२५५ | ५ | १०८६ | २०१२ | HUNDAI CAR 110 | G4HGCM432070 | MALAM51BLCM093034*A | 20/08/2024 | ३,९०,४३३/४९ | |
| ९ | धिलिमे जलविद्युत केन्द्र | बा.३८ ९९०४ | ७ | २९८२ | २०१५ | Toyota | 1KDU806324 | MBJ11V51050440 | 14/02/2025 | २८,८०,०००/१०० | |
| १० | धिलिमे जलविद्युत केन्द्र | बा.९८ ६९५८ | ५ | २७५५ | २०१७ | Toyota | 1GD0265634 | MR0B0B88CD600230131 | 14/02/2025 | ३२,००,०००/१०० | |
| ११ | धिलिमे जलविद्युत केन्द्र | बा.९५ ८६२३ | ५ | २७५५ | २०१६ | Toyota | 1GD168248 | 1GD0B888CDX00200159 | 14/02/2025 | ३३,६०,०००/१०० | |
| १२ | धिलिमे जलविद्युत केन्द्र | बा.९८ ८३४४ | ३ | ६८ | २०१० | TATA | 01E62879623 | MAT39500AA2613304 | 23/11/2024 | ३,६०,०००/१०० | |
| | | | | | | | | | जम्मा रु. | १,५२,६४,८२७/४९ | |

कुई पाइने

| सि.नं. | सवारी साधनको प्रयोग | सवारी साधन नं. | सिट क्षमता | CC | बनेको साल | मोडेल | इन्जिन नं. | ड्यासिस नं. | वीमा शुरू हुने मिति | यस वर्षको हास कटौती पछि कायम रहेको विमाङ्क/नोडिफिक नुम्बर २०८१ |
|--------|-----------------------------|----------------|------------|-------|-----------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| १ | धिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. | बा.३३ ४७२३ | २ | १२५ | २००८ | Gladiator | ME115Y0J6822002721 | 5VY1002787 | 20/08/2024 | २२,४२९/७० |
| २ | धिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. | बा.६८ ४२९९ | २ | १५३ | २०१५ | GIXXER | BGA1143583 | M88NG4BACFB145992 | 20/08/2024 | ४८,३२७/८९ |
| ३ | धिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. | बा.६९ ६९५५ | २ | १५३ | २०१५ | GIXXER | BGA1131370 | M88NG8BMBF8133588 | 20/08/2024 | ४८,३२७/८९ |
| ४ | धिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. | बा.४९ ८८४० | २ | १४९.२ | २०११ | HERO, CBZ | KC 12E0BGM08835 | MBLKC12EFBGM051111 | 20/08/2024 | ३९,७६८/६८ |
| ५ | धिलिमे जलविद्युत केन्द्र | बा.९९ ९९५० | २ | १५० | २०१८ | Pulsar 150 | DHYRJF0560 | MD2AUCY9JRF42393 | 14/12/2024 | ९,२०,०००/१०० |
| ६ | धिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. | बा.७६ २६०६ | २ | १२६ | २०१७ | Aviator | JF21F8111038 | ME 1JF219FG80641161 | 5/9/2024 | ७०,५००/१०० |
| | | | | | | | | | जम्मा रु. | २,७०,८४,५१०/४ |



कर्मचारीहरूको सामूहिक दुर्घटना तथा पारिवारिक औषधि उपचार बीमा

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी तथा जलविद्युत केन्द्रमा कार्यरत १०२ जना कर्मचारीहरूको सामूहिक दुर्घटना तथा पारिवारिक औषधि उपचार बीमा गराउनु पर्ने भएको हुँदा तपसील अनुसारको सुविधा पाउने गरी बीमा गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु ।

- सामूहिक दुर्घटना बीमा प्रत्येक कर्मचारीको रु. १२,००,०००/- (रुपैयाँ बाह्र लाख) का दरले ।
- पारिवारिक औषधि उपचार बीमा
प्रत्येक कर्मचारीहरूको एकासगोलमा बस्ने परिवार सदस्यहरू (बुवा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी, महिला कर्मचारीको हकमा सासु, ससुरा र अविवाहित महिला कर्मचारीको हकमा बुवा, आमा समेत) को औषधि उपचार रकम दावी गर्दा औषधि उपचार वापत रु. २,००,०००/- (Hospitalization रु. १,००,०००/- र Domiciliary रु. १,००,०००/-) पाउने गरी बीमांकन कायम गरिएको छ ।
पारिवारिक औषधि उपचार बीमामा Critical Illness पनि समावेश हुनेछ ।

परिवार भन्नाले कर्मचारीसँग एकासगोलमा बस्ने वा निज आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, बाजे, बजे वा सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ र महिला कर्मचारीको हकमा निजको सासु ससुरा समेतलाई जनाउँछ ।

